



Ruhsat Numarası
149

ACIBADEM

ÖZEL ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ Tıbbi Laboratuvar Raporu

BRANKICA HADZOVIC, 45 Yıl 3 Ay 25 Gün, Kadın

Örnek Kayıt No : [500210].[192].[4805772965].[2026] Hekim : HÜSEYİN ENGİN
Dosya/TC/Pasaport No : 42510554 / 01*****37 / Kurum : ÖZEL ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ
İstek Tarihi : 09.07.2026 09:32 Referans No : 480006
Örnek Alım Tarihi : 13.07.2026 08:11 Örnek Türü : Serum / Tam Kan (EDTA)
Örnek Kabul Tarihi : 13.07.2026 08:15 Alındığı Yer :
Rapor Onay Tarihi : 13.07.2026 14:49

Bu test(ler) ACİL koşulda çalışılmıştır.

HEMATOLOJİ

Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer	09.07.26 4805757486
924328 Tam Kan Sayımı		Otomatize Kan Sayım Sistemi		
Lökosit	4.12	x10 ³ /uL	4.06 - 10.60	5.56
Nötrofil (%)	45.7	%	40.0 - 70.0	59.7
Lenfosit (%)	31.3	%	20.0 - 50.0	22.3
Monosit (%)	12.1	%	4.0 - 12.4	8.6
Eozinofil (%)	↑ 9.0	%	0 - 5.0	8.1
Bazofil (%)	1.9	%	0.1 - 2.0	1.3
Nötrofil (#)	↓ 1.88	x10 ³ /uL	1.90 - 7.0	3.32
Lenfosit (#)	↓ 1.29	x10 ³ /uL	1.30 - 3.76	1.24
Monosit (#)	0.50	x10 ³ /uL	0.35 - 1.01	0.48
Eozinofil (#)	0.37	x10 ³ /uL	0 - 0.56	0.45
Bazofil (#)	0.08	x10 ³ /uL	0.01 - 0.18	0.07
Eritrosit	3.8	x10 ⁶ /uL	3.8 - 5.8	3.9
Hemoglobin	11.9	g/dL	11.5 - 16.5	11.9
Hematokrit	↓ 35.7	%	37.0 - 47.0	35.1
MCV	93.2	fL	80.0 - 100.0	91.2
MCH	31.1	pg	27.0 - 32.0	30.9
MCHC	33.3	g/dL	31.0 - 36.0	33.9
RDW-SD	↑ 55.5	fL	35.0 - 46.3	54.6
RDW-CV	↑ 16.3	%	11.5 - 15.3	16.4
Trombosit	289	10 ³ /uL	150 - 439	254
MPV	10.0	fL	8.60 - 12.3	10.5
PDW	10.3	fL	9.0 - 16.0	11.2
P-LCR	24.9	%	14.0 - 50.0	28.4
PCT	0.290	%	0.110 - 0.470	0.270
Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR)	1.46		<5.5	2.68
İmmatür Granülosit, %	1.0	%	0.0 - 2.0	1.10
İmmatür Granülosit, Mutlak Sayım	0.040	10 ³ /uL	0.0 - 0.20	0.060

924328-Doç.Dr.MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR (13.07.2026 08:59)
924230-Doç. Dr. AYSUN TOKER (13.07.2026 14:49)

Onay Saati: 13.07.2026 14:49

Bu rapor elektronik olarak onaylanmıştır.

Prof. Dr. CAFER EROĞLU (37913)
Doç. Dr. MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR (72130)

Tıbbi Laboratuvar olarak faaliyet gösteren Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında (Brauhausstraße 4 44137 Dortmund), 3: Özel Acıbadem Labmed Merkez Laboratuvarında (İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No: 32-36C Ataşehir/İSTANBUL) *Özel Clinlab Laboratuvarında (Lizbon Caddesi No: 37/2 Öveçler Çankaya/ANKARA), a: Özel Acıbadem Labmed Ankara Şubesinde (Yukarı Dikmen Mah. 630. Sok. No:6 B2 Katı Oran Çankaya/ANKARA) sonuçlandırıldığını göstermektedir.

Adres: Ataşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:11/2 Ataşehir/İstanbul

Bu raporun tamamı 3 sayfadır. (1 / 3) Rapor Baskı Tarihi: 29.07.2026 15:00



Ruhsat Numarası
149

ACIBADEM

ÖZEL ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ Tıbbi Laboratuvar Raporu

BRANKICA HADZOVIC, 45 Yıl 3 Ay 25 Gün, Kadın

Örnek Kayıt No : [500210].[192].[4805772965].[2026] Hekim : HÜSEYİN ENGİN
Dosya/TC/Pasaport No : 42510554 / 01*****37 / Kurum : ÖZEL ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ
İstek Tarihi : 09.07.2026 09:32 Referans No : 480006
Örnek Alım Tarihi : 13.07.2026 08:11 Örnek Türü : Serum / Tam Kan (EDTA)
Örnek Kabul Tarihi : 13.07.2026 08:15 Alındığı Yer :
Rapor Onay Tarihi : 13.07.2026 14:49

Bu test(ler) ACİL koşulda çalışılmıştır.

BİYOKİMYA

Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer
ODS Glukoz, Açlık	90	mg/dL FOTOMETRİ	70 - 100 <70 Hipoglisemi 100 - 125 Bozulmuş açlık glukozu >=126 Diyabet
ODS Üre Azotu (BUN)	13	mg/dL FOTOMETRİ	6 - 20
Üre	27.8		
ODS Kreatinin, Serum	0.82	mg/dL FOTOMETRİ	0.55 - 1.02
eGFR	86.7		
CKD-EPI formülü kullanılarak hesaplanmıştır			
ODS Ürik Asit	4.90	mg/dL FOTOMETRİ	2.30 - 6.60
924328 Albumin	↓ 3.1	g/dL FOTOMETRİ	3.5 - 5.2
924328 Alanin Aminotransferaz (ALT)	↑ 70	IU/L FOTOMETRİ	7 - 40
924328 Aspartat Aminotransferaz (AST)	↑ 83	IU/L FOTOMETRİ	<40
924328 Gama Glutamil Transferaz (GGT)	↑ 738	IU/L ENZİMATİK	5 - 38
924328 Alkalen Fosfataz (ALP)	↑ 349	IU/L ENZİMATİK	34 - 107
ODS Sodyum (Na)	144	mmol/L İSE	136 - 145
ODS Potasyum (K)	4.02	mmol/L İSE	3.50 - 5.10
ODS Klor (Cl)	107	mmol/L İSE	98 - 107
ODS Kalsiyum (Ca)	9.40	mg/dL FOTOMETRİ	8.70 - 10.40
ODS Magnezyum (Mg)	1.89	mg/dL FOTOMETRİ	1.60 - 2.60
ODS Fosfor (P), İnorganik	4.90	mg/dL FOTOMETRİ	2.50 - 4.90
ODS Bilirubin, Total	0.31	mg/dL FOTOMETRİ	0.30 - 1.20
ODS Bilirubin, Direkt	0.12	mg/dL FOTOMETRİ	0 - 0.30
Bilirubin, İndirekt	0.19		

924328-Doç.Dr.MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR (13.07.2026 08:59)
924230-Doç. Dr. AYSUN TOKER (13.07.2026 14:49)

Onay Saati: 13.07.2026 14:49

Bu rapor elektronik olarak onaylanmıştır.

Prof. Dr. CAFER EROĞLU (37913)
Doç. Dr. MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR (72130)

Tıbbi Laboratuvar olarak faaliyet gösteren Özel Acibadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında (Brauhausstraße 4 44137 Dortmund), 3: Özel Acibadem Labmed Merkez Laboratuvarında (İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No: 32-36C Ataşehir/İSTANBUL) *Özel Clinlab Laboratuvarında (Lizbon Caddesi No: 37/2 Öveçler Çankaya/ANKARA), a: Özel Acibadem Labmed Ankara Şubesinde (Yukarı Dikmen Mah. 630. Sok. No:6 B2 Katı Oran Çankaya/ANKARA) sonuçlandırıldığını göstermektedir.

Adres: Ataşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:11/2 Ataşehir/İstanbul

Bu raporun tamamı 3 sayfadır. (2 / 3) Rapor Baskı Tarihi: 29.07.2026 15:00



Ruhsat Numarası
149

ACIBADEM

ÖZEL ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ Tıbbi Laboratuvar Raporu

BRANKICA HADZOVIC, 45 Yıl 3 Ay 25 Gün, Kadın

Örnek Kayıt No : [500210].[192].[4805772965].[2026] Hekim : HÜSEYİN ENGİN
Dosya/TC/Pasaport No : 42510554 / 01*****37 / Kurum : ÖZEL ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ
İstek Tarihi : 09.07.2026 09:32 Referans No : 480006
Örnek Alım Tarihi : 13.07.2026 08:11 Örnek Türü : Serum / Tam Kan (EDTA)
Örnek Kabul Tarihi : 13.07.2026 08:15 Alındığı Yer :
Rapor Onay Tarihi : 13.07.2026 14:49

Bu test(ler) ACİL koşulda çalışılmıştır.

HORMON

Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer
924230 CEA (Karsinoembriyonik Antijen) ³	↑ 36.7	ng / mL CLIA	0 - 5.0
924230 CA 15-3 ³	↑ 501	IU / mL CLIA	0 - 32.4

924328-Doç.Dr.MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR (13.07.2026 08:59)
924230-Doç. Dr. AYSUN TOKER (13.07.2026 14:49)

Onay Saati: 13.07.2026 14:49

Bu rapor elektronik olarak onaylanmıştır.

Prof. Dr. CAFER EROĞLU (37913)
Doç. Dr. MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR (72130)

Tıbbi Laboratuvar olarak faaliyet gösteren Özel Acibadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında (Brauhausstraße 4 44137 Dortmund), 3: Özel Acibadem Labmed Merkez Laboratuvarında (İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No: 32-36C Ataşehir/İSTANBUL) *Özel Clinlab Laboratuvarında (Lizbon Caddesi No: 37/2 Öveçler Çankaya/ANKARA), a: Özel Acibadem Labmed Ankara Şubesinde (Yukarı Dikmen Mah. 630. Sok. No:6 B2 Katı Oran Çankaya/ANKARA) sonuçlandırıldığını göstermektedir.

Adres: Ataşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:11/2 Ataşehir/İstanbul

Bu raporun tamamı 3 sayfadır. (3 / 3) Rapor Baskı Tarihi: 29.07.2026 15:00